

# 仕 様 書

愛媛県立伊予高等学校 芸術科物品（弦楽器、打楽器他関係物品）調達に係る仕様は次のとおりとする。

## 1 調達物品及び数量

(1) アコースティックバイオリン	(付属品込：ケース、弓、松脂)	12台
(2) アコースティックビオラ	(付属品込：ケース、弓、松脂)	4台
(3) アコースティックチェロ	(付属品込：ケース、弓、松脂)	4台
(4) コントラバス	(付属品込：ケース、弓、松脂)	3台
(5) バイオリンラック	(組立込)	1台
(6) チェロラック	(組立込)	1台
(7) コントラバスラック	(組立込)	1台
(8) コンサートマリンバ	(フルカバー、ソフトケース一式込)	1台
(9) コンサートビブラフォン	(フルカバー込)	1台
(10) コンサートシロフォン	(トップカバー込)	1台
(11) ペダルティンパニ	(カバー込)	5台
(12) コンサートバスドラム	(フルカバー、スタンド込)	1台

## 2 規格

以下の参考品目、もしくは同等品とする。

- (1) アコースティックバイオリン (参考品目 ヤマハ製 V20SG)  
サイズ4/4、シェイディング仕上げ  
弦 E：ヘリコア、A・D・G：ドミナント  
ペグ：ボックスウッド他  
付属品（ケース、弓、松脂）込
- (2) アコースティックビオラ (参考品目 ヤマハ製 VA7SG15.5)  
サイズ15.5（394mm）、弦 ヘリコア  
付属品（ケース、弓、松脂）込
- (3) アコースティックチェロ (参考品目 ヤマハ製 VA7SG4/4)  
サイズ4/4、弦 ヘリコア  
付属品（ケース、弓、松脂）込

- (4) コントラバス (参考品目 オリエンテ製 OYB-7)  
表板：スプラース単板、裏板：メイプル合板、指板：エボニー  
付属品 (ケース、弓、松脂) 込
- (5) バイオリンラック (参考品目 ウェンガー製 SR-16 VMAP)  
サイズ (cm) D84×W155×H128程度、16ユニット収納  
組立込
- (6) チェロラック (参考品目 ウェンガー製 SR-4 CEMAP)  
サイズ (cm) D61×W125×H119程度、4台収納  
組立込
- (7) コントラバスラック (参考品目 ウェンガー製 SR-3 BAMAP)  
サイズ (cm) D66×W155×H154程度、3台収納  
組立込
- (8) コンサートマリimba (参考品目 ヤマハ製 YM-5100A)  
サイズ (cm) W261×D103×H86~101  
音域C16~C76 5オクターブ、音板材：ローズウッド  
高音音板幅：41mm以上、厚さ：24~20mm  
長枠：木製、高さ調整機能：ガススプリング方式  
共鳴パイプ/アルミ合金管・ライトゴールド・アクリル系焼付塗装・真円管  
低音域 (F#22~A#26) 共鳴パイプ/長円管・レゾナンスレギュレーター付  
(C16~F21) ヘルムホルツ管、枠：ブラウン艶消し生地塗装、  
脚：スチール製・ブラックレザーサテン塗装  
キャスター (ストッパー付) 有、キャスター径：100mm  
フルカバー及びソフトケース一式込  
・フルカバー (参考品目 ヤマハ製 CV-YM5100AFL)  
・ソフトケース (参考品目 ヤマハ製 下記型番のとおり)
- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 内訳1) 音板幹音用    | 1個 (SC-YM5100A-KA) |
| 2) 音板派生音用     | 1個 (SC-YM5100A-KB) |
| 3) 共鳴パイプ幹音部用  | 1個 (SC-YM5100A-PA) |
| 4) 共鳴パイプ派生音部用 | 1個 (SC-YM5100A-PB) |
| 5) 側枠高音側用     | 1個 (SC-YM5100A-BA) |
| 6) 側枠低音側用     | 1個 (SC-YM5100A-BB) |
| 7) 長枠&連結パイプ用  | 2個 (SC-YM5100A-R)  |

- (9) コンサートビブラフォン (参考品目 ヤマハ製 YV-3910J)  
サイズ (cm) W164×D83×H86~94  
音域C-F 31/2 オクターブ、音板材：超高力アルミニウム合金24S  
音板仕上げ：ゴールド鏡面  
音板幅：57~39 厚さ：13 (mm)  
基準ピッチ：A=442Hz  
キャスター (ストッパー付) 有、キャスター径：100mm  
ドライブユニット (ポーズメモリー機能付) 有  
付属品 (電源アダプター、バッテリーユニット) 込  
フルカバー込 (参考品目 ヤマハ製 CV-YV3910FL)

- (10) コンサートシロフォン (参考品目 ヤマハ製 YX-500F)  
サイズ (cm) W138×D75×H80~95  
音域F45~C88、31/2 オクターブ、音板材：FRP  
音板幅：38 厚さ：23 (mm)  
枠：ブナ材、黒色エナメル艶消し塗装  
脚：スチール製、キャスター (ストッパー付) 有  
キャスター径：100mm  
トップカバー込 (参考品目 ヤマハ製 CV-YX500TN)

(11) ペダルティンパニ

(参考品目：下記型番のとおり、各1)

共通仕様：キャンパードケトル、ペダル・キャスター高さ調整機能有  
移動可能チューニングインジケーター有

- 1 サイズ20"、音域e-c1 (参考品目 ヤマハ製 TP-8320R)  
カバー込 (参考品目 ヤマハ製 TPB-200)
- 2 サイズ23"、音域c-a $\flat$  (参考品目 ヤマハ製 TP-8323R)  
カバー込 (参考品目 ヤマハ製 TPB-230)
- 3 サイズ26"、音域A-f (参考品目 ヤマハ製 TP-8326R)  
カバー込 (参考品目 ヤマハ製 TPB-260)
- 4 サイズ29"、音域F-d $\flat$  (参考品目 ヤマハ製 TP-8329R)  
カバー込 (参考品目 ヤマハ製 TPB-290)
- 5 サイズ32"、音域D-B $\flat$  (参考品目 ヤマハ製 TP-8332R)  
カバー込 (参考品目 ヤマハ製 TPB-320)

- (12) コンサートバスドラム (参考品目 ヤマハ製 CB-9036CB)  
両面本皮、直径×胴幅：36"×22"、ボルト数：10  
シェル：メイプル、フープ：フレッシュ（鉄製）フープ  
フルカバー込 (参考品目 ヤマハ製 CV-CB9036)  
スタンド込 (参考品目 ヤマハ製 BS-9036)

### 3 納入期日

令和8年3月19日（木）

### 4 納入場所

特別教棟4F第3音楽教室

### 5 その他

- (1) 入札価格には、物品の搬入、設置時にかかる費用を含めること。
- (2) 納入する製品を選定し、入札時には経費内訳書（様式自由）により付属品等についても選定品目及び内訳金額を明記すること。
- (3) 参考品目の規格との同等品については、カタログ等仕様の規格を満たしていることがわかる書類を提出し、仕様確認を受けること。
- (4) 搬入、設置の際には、関係教職員と事前協議、現地確認をしたうえで本校の指定した場所まで納入し、指示に従うこと。
- (5) 搬入時は確実に養生し、事故防止に努めること。
- (6) 搬入の際に発生する物品の梱包材、養生材等は落札者が責任をもって引き取ること。